Bijsluiter

NL

Protectis® O.R.S.
Oral Rehydration Salts
Lactobacillus reuteri Protectis

EIGENSCHAPPEN

Glucose-zout preparaat (O.R.S.) met ***Lactobacillus reuteri*** **Protectis** voor speciale medische doeleinden (FSMP): voor milde en acute diarree en braken bij zuigelingen, kinderen en volwassenen.

In geval van diarree en braken verliest het lichaam vocht, belangrijke zouten en voedingsstoffen. Het evenwicht van de natuurlijke bacteriële flora in het maagdarmkanaal kan ook verstoord worden. Protectis® O.R.S. met *Lactobacillus reuteri* Protectis wordt snel geabsorbeerd door het lichaam en herstelt de zout- en vochtbalans in geval van diarree en braken.
Lactobacillus reuteri Protectis helpt het spijsverteringsstelsel om sneller zijn evenwicht te herstellen. Het is doeltreffend en veilig gebleken in klinisch onderzoek bij kinderen en volwassenen.

HOE TE GEBRUIKEN?

Protectis® O.R.S. is een gemakkelijke instantbereiding.
Los 1 zakje Protectis® O.R.S. (5,5 g) op in 250 ml water. Goed roeren. Kook het water als u niet zeker bent van de kwaliteit ervan of gebruik flessenwater.
Gekookt water moet eerst afkoelen voordat Protectis® O.R.S. wordt toegevoegd. Protectis® O.R.S. oplossing kan 6 uur bewaard worden in de koelkast en 3 uur bij kamertemperatuur.

Tips:
- Protectis® O.R.S. kan op smaak gebracht worden met maximum een halve koffielepel geconcentreerd vruchtensap per 250 ml.
- Protectis® O.R.S. niet oplossen in flessenvoeding, in andere dranken of voedsel.

Kinderen onder de 2 jaar:

Dag 1:
- startdosis 50 ml/kg gedurende de eerste 4-8u
- vervolgens 50-100 ml na elke vloeibare stoelgang

Volgende dagen, indien nog vloeibare stoelgang:
- 50-100 ml na elke vloeibare stoelgang

Kinderen van 2-10 jaar:

Dag 1:
- startdosis 50 ml/kg gedurende de eerste 4-8u
- vervolgens 100-200 ml na elke vloeibare stoelgang

Volgende dagen, indien nog vloeibare stoelgang:
- 100-200 ml na elke vloeibare stoelgang

Oudere kinderen en volwassenen:

Één zakje (250 ml) na elke vloeibare stoelgang

Een portie (250 ml) bevat:

Eiwit	<0,1 g
Koolhydraten	3,75 g
Waarvan glucose	3,75 g
Vet	<0,1 g
Natrium	0,35 g
Chloride	0,4 g
Kalium	0,2 g
Citraat	0,5 g
Zink	1,5 mg

PRESENTATIE

6 zakjes van 5,5 g - elk voor een portie van 250 ml.

HOUDBAARHEID

Vermeld op de verpakking.
Enkel verkrijgbaar bij de apotheker.

VERDELER

NeoCare NV
Heizel Esplanade b22
B - 1020 Brussel

BEWARING

Bewaren op een droge plaats, beneden 25 °C.
Buiten het bereik van kinderen houden.

In het gamma van Protectis® zijn ook volgende producten verkrijgbaar :

Protectis® kauwtabletten
Lactobacillus reuteri Protectis
Vitamine D_3

Protectis® Drops
Lactobacillus reuteri Protectis
Vitamine D_3

FR

Protectis® O.R.S.
Oral Rehydration Salts
Lactobacillus reuteri Protectis

PROPRIETES

Préparation de glucose et de sels minéraux (O.R.S.) à base de ***Lactobacillus reuteri* Protectis** à des fins médicales spéciales (FSMP) : en cas de diarrhée légère et aiguë et de vomissements chez les nourrissons, enfants et adultes.

En cas de diarrhée et de vomissements, le corps perd de l'eau ainsi qu'une quantité importante de sels et de nutriments. L'équilibre de la flore intestinale bactérielle naturellement présente dans le tube gastro-intestinal peut également être perturbé. Protectis® O.R.S. à base de *Lactobacillus reuteri* Protectis est rapidement absorbé par l'organisme et rétablit l'équilibre hydro-électrolytique en cas de diarrhée et de vomissements.
Lactobacillus reuteri Protectis aide le système digestif à retrouver plus rapidement son équilibre. Son efficacité et sa sécurité d'utilisation ont été démontrées au cours d'études cliniques réalisées chez les enfants et les adultes.

MODE D'ADMINISTRATION

Mélangez 1 sachet de Protectis® O.R.S. (5,5 g) dans 250 ml d'eau. Si vous avez un doute concernant la qualité de l'eau, faites-la bouillir ou utilisez de l'eau en bouteille. L'eau bouillie doit être refroidie avant d'ajouter Protectis® O.R.S. La solution de Protectis® O.R.S. peut être conservée 6 heures au réfrigérateur et 3 heures à température ambiante.

Conseils:
- Protectis® O.R.S. peut être aromatisé avec maximum ½ cuillère à café de jus de fruit concentré par portion de 250 ml.
- Protectis® O.R.S. ne peut pas être mélangé à une alimentation pour nourrissons ou à d'autres ou aliments.

Enfants en dessous de 2 ans:

Jour 1:
- dose initiale de 50 ml/kg durant les 4-8 premières heures
- ensuite 50-100 ml après chaque selle diarrhéique

Jours suivants, si les selles liquides persistent:
- 50-100 ml après chaque selle diarrhéique

Enfants âgés de 2-10 ans:

Jour 1:

- dose initiale de 50 ml/kg durant les 4-8 premières heures
- ensuite 100-200 ml après chaque selle diarrhéique

Jours suivants, si les selles liquides persistent:
- 100-200 ml après chaque selle diarrhéique

Enfants plus âgés et adultes:

Un sachet (250 ml) après chaque selle diarrhéique

Une portion (250 ml) contient :

Protéines	< 0,1 g
Glucides	3,75 g
Dont glucose	3,75 g
Lipides	< 0,1 g
Sodium	0,35 g
Chlorure	0,4 g
Potassium	0,2 g
Citrate	0,5 g
Zinc	1,5 mg

PRESENTATION

6 sachets de 5,5 g - chacun pour une portion de 250 ml.

DUREE DE CONSERVATION

Mentionnée sur la boîte.
Uniquement disponible chez le pharmacien.

DISTRIBUTEUR

NeoCare SA
Esplanade du Heysel b22
B - 1020 Bruxelles

CONSERVATION

A conserver au sec, à une température ne dépassant pas 25°C.
Tenir hors de la portée des enfants.

Egalement disponible dans la gamme Protectis®:

Protectis®

Lactobacillus reuteri Protectis
Vitamine D_3

Protectis® Drops

Lactobacillus reuteri Protectis
Vitamine D_3