

## BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

GLYCERINE SUPPO'S KELA VOLWASSENEN 2,4 g zetabletten

GLYCERINE SUPPO'S KELA BABY'S EN KINDEREN 1,3 g zetabletten

*Glycerine*

**Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie.**

Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste resultaat.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 7 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in punt 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

### **Inhoud van deze bijsluiter:**

1. Waarvoor wordt Glycerine suppo's Kela gebruikt?
2. Wanneer mag u Glycerine suppo's Kela niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Glycerine suppo's Kela?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Glycerine suppo's Kela?
6. Aanvullende informatie

### **1. WAARVOOR WORDT GLYCERINE SUPPO'S KELA GEBRUIKT?**

Glycerine suppo's Kela zijn zetabletten voor rectaal gebruik (toediening via de anus) die de stoelgang bevorderen.

Ze kunnen gebruikt worden om een voorbijgaande verstopping van de darm tijdelijk te verlichten.

### **2. WANNEER MAG U GLYCERINE SUPPO'S KELA NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA VOORZICHTIG ZIJN?**

#### **Wanneer mag u Glycerine suppo's Kela niet gebruiken?**

- U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
- Als u een belemmering van de darmdoorgang heeft en buikpijn waarvan de oorzaak niet gekend is.
- Bij plotse opstoten van aambeien, anale kloven, bloederige ontsteking van de endeldarm (rectum).

#### **Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Glycerine suppo's Kela?**

- Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek "Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?" te lezen.
- Gebruik Glycerine suppo's Kela uitsluitend rectaal.

- Raadpleeg uw arts wanneer u buikpijn of abnormale effecten waarneemt.
- Gebruik middelen die de stoelgang bevorderen niet langer dan één week zonder advies van de arts.
- Vermijd herhaaldelijk of langdurig gebruik van Glycerine suppo's Kela. Indien u langdurig last heeft, pas dan eventueel uw eetgewoonten en levensgewoonten aan.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

#### **Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?**

De opname van andere geneesmiddelen kan verminderen als ze gelijktijdig met Glycerine suppo's Kela worden toegediend.

Gebruikt u naast Glycerine suppo's Kela nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

#### **Waarop moet u letten met eten en drinken?**

Niet van toepassing.

#### **Zwangerschap en borstvoeding**

Glycerine suppo's Kela mogen gebruikt worden tijdens de zwangerschap en borstvoeding.

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

#### **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Er zijn geen gegevens bekend over het effect van dit product op de rijvaardigheid. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

#### **Stoffen in Glycerine suppo's Kela waarmee u rekening moet houden**

Niet van toepassing.

### **3. HOE GEBRUIKT U GLYCERINE SUPPO'S KELA?**

Gebruik Glycerine suppo's Kela altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

*Volwassenen:* per dag 1 tot 2 *suppo's voor volwassenen* diep in de anus inbrengen. Na 5 tot 30 minuten zal de stoelgang op gang komen.

*Baby's en kinderen:* per dag 1 tot 2 *suppo's voor baby's en kinderen* diep in de anus inbrengen. Na 5 tot 30 minuten zal de stoelgang op gang komen.

Vermijd herhaaldelijk of langdurig gebruik van Glycerine suppo's Kela. Indien u langdurig last heeft van verstopping van de darm, pas dan eventueel uw eet- gewoonten en levensgewoonten aan.

#### **Heeft u te veel van Glycerine suppo's Kela gebruikt?**

Indien plots een zware diarree zou optreden, moet het zout-water-evenwicht hersteld worden.

Als u grote hoeveelheden Glycerine suppo's Kela langs de mond heeft ingenomen, kan dit giftig zijn. Hoofdpijn, misselijkheid, dorst, bloed-en nierproblemen kunnen optreden. In het geval dat uitdroging optreedt, moet het zout-water-evenwicht hersteld worden.

Wanneer u te veel van Glycerine suppo's Kela heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het antigifcentrum (070/245.245).

**Bent u vergeten Glycerine suppo's Kela te gebruiken?**

Niet van toepassing.

**Als u stopt met het gebruik van Glycerine suppo's Kela**

Niet van toepassing.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

**4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN**

Zoals elk geneesmiddel kan Glycerine suppo's Kela bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

*Soms ( $\geq 1/1000$ ,  $< 1/100$ ):* een branderig gevoel rondom de anus.

Raadpleeg uw arts bij buikpijn.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

**5. HOE BEWAART U GLYCERINE SUPPO'S KELA?**

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C),..

Gebruik Glycerine suppo's Kela niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Gebruik Glycerine suppo's Kela niet als u merkt dat de zetpillen zijn verkleurd.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

**6. AANVULLENDE INFORMATIE**

**Welke stoffen zitten er in Glycerine suppo's Kela?**

De werkzame stof in Glycerine suppo's Kela volwassenen is 2,4 g glycerine.

De werkzame stof in Glycerine suppo's Kela baby's en kinderen is 1,3 g glycerine.

- De andere stoffen in Glycerine suppo's Kela zijn gelatine en water.

**Hoe ziet Glycerine suppo's Kela eruit en hoeveel zit er in een verpakking?**

Dozen met 10 en 100 zetpillen voor volwassenen of doos met 10 of 100 zetpillen voor baby's en kinderen.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

**Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant**

KELA Pharma nv  
Industriepark West 68  
B-9100 SINT-NIKLAAS

*Fabrikant*

Laboratoria Lambo  
Simon De Heuvellaan 4  
B-2110 Wijnegem

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.

**Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen**

Glycerine suppo's Kela Baby's en kinderen: BE212992.

Glycerine suppo's Kela Volwassenen: BE213001.

**Algemene indeling voor de aflevering**

Vrije aflevering

**Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 03/2011.**

**Deze bijsluiter is voor het laatst bijgewerkt in 12/2014.**